

» **ST PIGTAILS AUF ST-KUPPLUNGEN**  
→ **Komplett bestückte nicht ausziehbare 19" Spleißbox 1HE, RAL 7035**

Art.Nr.	Pigtail	Faser	Kupplung
→ Mit ECOFIBER® ST Pigtails und Kupplungen mit Metall-Hülse			
... GTB70006.12	12 x ST	50/125µ	12 x ST
... GTB70006.24	24 x ST	50/125µ	24 x ST
... GTB70016.12	12 x ST	62,5/125µ	12 x ST
... GTB70016.24	24 x ST	62,5/125µ	24 x ST
→ Mit ECOFIBER® ST Pigtails und Kupplungen mit Keramik-Hülse			
... GTB70023.6	6 x ST	9/125µ	6 x ST
... GTB70023.12	12 x ST	9/125µ	12 x ST
... GTB70023.24	24 x ST	9/125µ	24 x ST

- 1 x Spleißkassette incl. Abdeckung
- 1 oder 2 x Spleißhalter für 12 Spleiße
- 6, 12 oder 24 Pigtail-Kennzeichnungen

GTB70006.xxOM3 mit OM3 Pigtails (nur 50µ)

» **ST PIGTAILS AUF ST-KUPPLUNGEN**  
→ **Komplett bestückte ausziehbare 19" Spleißbox 1HE, RAL 7035**

Art.Nr.	Pigtail	Faser	Kupplung
→ Mit ECOFIBER® ST Pigtails und Kupplungen mit Metall-Hülse			
... GTB71006.12	12 x ST	50/125µ	12 x ST
... GTB71006.24	24 x ST	50/125µ	24 x ST
... GTB71016.12	12 x ST	62,5/125µ	12 x ST
... GTB71016.24	24 x ST	62,5/125µ	24 x ST
→ Mit ECOFIBER® ST Pigtails und Kupplungen mit Keramik-Hülse			
... GTB71023.6	6 x ST	9/125µ	6 x ST
... GTB71023.12	12 x ST	9/125µ	12 x ST
... GTB71023.24	24 x ST	9/125µ	24 x ST

- 1 x Spleißkassette incl. Abdeckung
- 1 oder 2 x Spleißhalter für 12 Spleiße
- 6, 12 oder 24 Pigtail-Kennzeichnungen

GTB71006.xxOM3 mit OM3 Pigtails (nur 50µ)



» **ST PIGTAILS AUF ST-KUPPLUNGEN**  
→ **Komplett bestückte nicht ausziehbare 19" Aluminium-Spleißbox 1HE**

Art.Nr.	Pigtail	Faser	Kupplung
→ Mit ECOFIBER® ST Pigtails und Kupplungen mit Metall-Hülse			
... GTB76006.12	12 x ST	50/125µ	12 x ST
... GTB76006.24	24 x ST	50/125µ	24 x ST
... GTB76016.12	12 x ST	62,5/125µ	12 x ST
... GTB76016.24	24 x ST	62,5/125µ	24 x ST
→ Mit ECOFIBER® ST Pigtails und Kupplungen mit Keramik-Hülse			
... GTB76023.6	6 x ST	9/125µ	6 x ST
... GTB76023.12	12 x ST	9/125µ	12 x ST
... GTB76023.24	24 x ST	9/125µ	24 x ST

- 1 x Spleißkassette incl. Abdeckung
- 1 oder 2 x Spleißhalter für 12 Spleiße
- 6, 12 oder 24 Pigtail-Kennzeichnungen

B76006.xxOM3 mit OM3 Pigtails (nur 50µ)

» **ST PIGTAILS AUF SC/ST-KUPPLUNGEN**  
→ **Komplett bestückte nicht ausziehbare 19" Spleißbox 1HE, RAL 7035**

Art.Nr.	Pigtail	Faser	Kupplung
→ Mit ECOFIBER® ST Pigtails und Kupplungen mit Metall-Hülse			
... GTB70106.12	12 x ST Pig.	50/125µ	06 x SC/ST dpx.
... GTB70106.24	24 x ST Pig.	50/125µ	12 x SC/ST dpx.
... GTB70106.48	48 x ST Pig.	50/125µ	24 x SC/ST dpx.
... GTB70116.12	12 x ST Pig.	62,5/125µ	06 x SC/ST dpx.
... GTB70116.24	24 x ST Pig.	62,5/125µ	12 x SC/ST dpx.
... GTB70116.48	48 x ST Pig.	62,5/125µ	24 x SC/ST dpx.
→ Mit ECOFIBER® ST Pigtails und Kupplungen mit Keramik-Hülse			
... GTB70123.12	12 x ST Pig.	9/125µ	06 x SC/ST dpx.
... GTB70123.24	24 x ST Pig.	9/125µ	12 x SC/ST dpx.
... GTB70123.48	48 x ST Pig.	9/125µ	24 x SC/ST dpx.

- 1 o. 2 x Spleißkassetten incl. Abdeckung
- 2 o. 4 x Spleißhalter für 12 Spleiße
- 12, 24 oder 48 Pigtail-Kennzeichnungen

B70106.xxOM3 mit OM3 Pigtails (nur 50µ)



**» ST PIGTAILS AUF SC/ST-KUPPLUNGEN**  
→ **Komplett bestückte ausziehbare 19" Spleißbox 1HE, RAL 7035**

Art.Nr.	Pigtail	Faser	Kupplung
<b>→ Mit ECOFIBER® ST Pigtails und Kupplungen mit Metall-Hülse</b>			
... GTB71106.12	12 x ST	50/125µ	06 x SC/ST dpx.
... GTB71106.24	24 x ST	50/125µ	12 x SC/ST dpx.
... GTB71106.48	48 x ST	50/125µ	24 x SC/ST dpx.
... GTB71116.12	12 x ST	62,5/125µ	06 x SC/ST dpx.
... GTB71116.24	24 x ST	62,5/125µ	12 x SC/ST dpx.
... GTB71116.48	48 x ST	62,5/125µ	24 x SC/ST dpx.
<b>→ Mit ECOFIBER® ST Pigtails und Kupplungen mit Keramik-Hülse</b>			
... GTB71123.12	12 x ST	9/125µ	06 x SC/ST dpx.
... GTB71123.24	24 x ST	9/125µ	12 x SC/ST dpx.
... GTB71123.48	48 x ST	9/125µ	24 x SC/ST dpx.

- 1 o. 2 x Spleißkassetten incl. Abdeckung
- 2 o. 4 x Spleißhalter für 12 Spleiße
- 12, 24 oder 48 Pigtail-Kennzeichnungen


GTB71106.xxOM3 mit OM3 Pigtails (nur 50µ)

**» ST PIGTAILS AUF SC/ST-KUPPLUNGEN**  
→ **Komplett bestückte nicht ausziehbare 19" Aluminium-Spleißbox 1HE**

Art.Nr.	Pigtail	Faser	Kupplung
<b>→ Mit ECOFIBER® ST Pigtails und Kupplungen mit Metall-Hülse</b>			
... GTB76106.12	12 x ST Pig.	50/125µ	06 x SC/ST dpx.
... GTB76106.24	24 x ST Pig.	50/125µ	12 x SC/ST dpx.
... GTB76106.48	48 x ST Pig.	50/125µ	24 x SC/ST dpx.
... GTB76116.12	12 x ST Pig.	62,5/125µ	06 x SC/ST dpx.
... GTB76116.24	24 x ST Pig.	62,5/125µ	12 x SC/ST dpx.
... GTB76116.48	48 x ST Pig.	62,5/125µ	24 x SC/ST dpx.
<b>→ Mit ECOFIBER® ST Pigtails und Kupplungen mit Keramik-Hülse</b>			
... GTB76123.12	12 x ST Pig.	9/125µ	06 x SC/ST dpx.
... GTB76123.24	24 x ST Pig.	9/125µ	12 x SC/ST dpx.
... GTB76123.48	48 x ST Pig.	9/125µ	24 x SC/ST dpx.

- 1 o. 2 x Spleißkassetten incl. Abdeckung
- 2 o. 4 x Spleißhalter für 12 Spleiße
- 12, 24 oder 48 Pigtail-Kennzeichnungen

GTB76106.xxOM3 mit OM3 Pigtails (nur 50µ)



**» SC PIGTAILS AUF SC/SC-KUPPLUNGEN**  
→ **Komplett bestückte nicht ausziehbare 19" Spleißbox 1HE, RAL 7035**

Art.Nr.	Pigtail	Faser	Kupplung
<b>→ Mit ECOFIBER® SC Pigtails und Kupplungen mit Metall-Hülse</b>			
... GTB70203.12	12 x SC	50/125µ	06 x SC dpx.
... GTB70203.24	24 x SC	50/125µ	12 x SC dpx.
... GTB70203.48	48 x SC	50/125µ	24 x SC dpx.
... GTB70213.12	12 x SC	62,5/125µ	06 x SC dpx.
... GTB70213.24	24 x SC	62,5/125µ	12 x SC dpx.
... GTB70213.48	48 x SC	62,5/125µ	24 x SC dpx.
<b>→ Mit ECOFIBER® SC Pigtails und Kupplungen mit Keramik-Hülse</b>			
... GTB70223.12	12 x SC	9/125µ	06 x SC dpx.
... GTB70223.24	24 x SC	9/125µ	12 x SC dpx.
... GTB70223.48	48 x SC	9/125µ	24 x SC dpx.

- 1 o. 2 x Spleißkassetten incl. Abdeckung
- 2 o. 4 x Spleißhalter für 12 Spleiße
- 12, 24 oder 48 Pigtail-Kennzeichnungen

GTB70203.xxOM3 mit OM3 Pigtails (nur 50µ)

**» SC PIGTAILS AUF SC/SC-KUPPLUNGEN**  
→ **Komplett bestückte ausziehbare 19" Spleißbox 1HE, RAL 7035**

Art.Nr.	Pigtail	Faser	Kupplung
<b>→ Mit ECOFIBER® SC Pigtails und Kupplungen mit Metall-Hülse</b>			
... GTB71203.12	12 x SC	50/125µ	06 x SC dpx.
... GTB71203.24	24 x SC	50/125µ	12 x SC dpx.
... GTB71203.48	48 x SC	50/125µ	24 x SC dpx.
... GTB71213.12	12 x SC	62,5/125µ	06 x SC dpx.
... GTB71213.24	24 x SC	62,5/125µ	12 x SC dpx.
... GTB71213.48	48 x SC	62,5/125µ	24 x SC dpx.
<b>→ Mit ECOFIBER® SC Pigtails und Kupplungen mit Keramik-Hülse</b>			
... GTB71223.12	12 x SC	9/125µ	06 x SC dpx.
... GTB71223.24	24 x SC	9/125µ	12 x SC dpx.
... GTB71223.48	48 x SC	9/125µ	24 x SC dpx.

- 1 o. 2 x Spleißkassette incl. Abdeckung
- 2 o. 4 x Spleißhalter für 12 Spleiße
- 12, 24 oder 48 Pigtail-Kennzeichnungen

GTB71203.xxOM3 mit OM3 Pigtails (nur 50µ)



GTB76203.24



GTB70903.48

» **SC PIGTAILS AUF SC/SC-KUPPLUNGEN**  
→ **Komplett bestückte nicht ausziehbare 19" Aluminium-Spleißbox 1HE**

Art.Nr.	Pigtail	Faser	Kupplung
→ Mit ECOFIBER® SC Pigtails und Kupplungen mit Metall-Hülse			
... GTB76203.12	12 x SC	50/125µ	06 x SC dpx.
... GTB76203.24	24 x SC	50/125µ	12 x SC dpx.
... GTB76203.48	48 x SC	50/125µ	24 x SC dpx.
... GTB76213.12	12 x SC	62,5/125µ	06 x SC dpx.
... GTB76213.24	24 x SC	62,5/125µ	12 x SC dpx.
... GTB76213.48	48 x SC	62,5/125µ	24 x SC dpx.
→ Mit ECOFIBER® SC Pigtails und Kupplungen mit Keramik-Hülse			
... GTB76223.12	12 x SC	9/125µ	06 x SC dpx.
... GTB76223.24	24 x SC	9/125µ	12 x SC dpx.
... GTB76223.48	48 x SC	9/125µ	24 x SC dpx.

- 1 o. 2 x Spleißkassetten incl. Abdeckung
- 2 o. 4 x Spleißhalter für 12 Spleiße
- 12, 24 oder 48 Pigtail-Kennzeichnungen

GTB76203.xxOM3 mit OM3 Pigtails (nur 50µ)

» **LC PIGTAILS AUF LC-KUPPLUNGEN**  
→ **Komplett bestückte nicht ausziehbare 19" Spleißbox 1HE, RAL 7035**


Art.Nr.	Pigtail	Faser	Kupplung
→ Mit ECOFIBER® LC Pigtails und Kupplungen mit Metall-Hülse			
... GTB70903.24	24 x LC	50/125µ	12 x LC dpx.
... GTB70903.48	48 x LC	50/125µ	24 x LC dpx.
... GTB70913.24	24 x LC	62,5/125µ	2 x LC dpx.
... GTB70913.48	48 x LC	62,5/125µ	24 x LC dpx.
→ Mit ECOFIBER® LC Pigtails und Kupplungen mit Keramik-Hülse			
... GTB70923.24	24 x LC	9/125µ	12 x LC dpx.
... GTB70923.48	48 x LC	9/125µ	24 x LC dpx.

- 1 o. 2 x Spleißkassette incl. Abdeckung
- 2 o. 4 x Spleißhalter für 12 Spleiße
- 24 oder 48 Pigtail-Kennzeichnungen

GTB70903.xxOM3 mit OM3 Pigtails (nur 50µ)



GTB70503.24



GTB71001.24

» **E2000 PIGTAILS AUF E2000-KUPPLUNGEN**  
→ **Komplett bestückte nicht ausziehbare 19" Spleißbox 1HE, RAL 7035**

Art.Nr.	Pigtail	Faser	Kupplung
→ Mit E2000 Pigtails und Kupplungen			
... GTB70503.24	24 x E2000	50/125µ	24 x E2000
... GTB70513.24	24 x E2000	62,5/125µ	24 x E2000 dpx.
→ Mit E2000 Pigtails und Kupplungen			
... GTB70523.24	24 x E2000	9/125µ	24 x E2000
... GTB70533.24	24 x E2000/APC 8°	9/125µ	24 x E2000 grün

- 1 x Spleißkassette incl. Abdeckung
- 2 x Spleißhalter für 12 Spleiße
- 24 Pigtail-Kennzeichnungen


GTB70503.24OM3 mit OM3 Pigtails (nur 50µ)

» **ST PIGTAILS AUF ST-KUPPLUNGEN**  
→ **Komplett bestückte 19" Spleißbox 1HE, RAL 7035**


Art.Nr.	Pigtail	Faser	Kupplung
→ Mit Euromicron ST Pigtails und Kupplungen mit Keramik-Hülse			
... GTB70001.12	12 x ST	50/125µ	12 x ST
... GTB70001.24	24 x ST	50/125µ	24 x ST
... GTB70011.12	12 x ST	62,5/125µ	12 x ST
... GTB70011.24	24 x ST	62,5/125µ	24 x ST
→ Mit Euromicron ST Pigtails und Kupplungen mit Keramik-Hülse			
... GTB70021.12	12 x ST	9/125µ	12 x ST
... GTB70021.24	24 x ST	9/125µ	24 x ST

- 1 x Spleißkassette incl. Abdeckung
- 1 oder 2 x Spleißhalter für 12 Spleiße
- 6, 12 oder 24 Pigtail-Kennzeichnungen

GTB71xxx.xx Aufpreis für eine ausziehbare Spleißbox



Bestückte Spleißboxen mit farbigen Pigtails nur bei 50µ



Bestückte Spleißboxen mit farbigen Pigtails nur bei 50µ

## » ST PIGTAILS AUF SC/ST-KUPPLUNGEN

→ Komplett bestückte 19" Spleißbox 1HE, RAL 7035

Art.Nr.	Pigtail	Faser	Kupplung
→ Mit Euromicron ST Pig/Kupplungen, Keramik-Hülse und Vollmetallgeh.			
... GTB70101.12	12 x ST	50/125µ	06 x SC/ST dpx.
... GTB70101.24	24 x ST	50/125µ	12 x SC/ST Dpx.
... GTB70101.48	48 x ST	50/125µ	24 x SC/ST Dpx.
... GTB70111.12	12 x ST	62,5/125µ	06 x SC/ST Dpx.
... GTB70111.24	24 x ST	62,5/125µ	12 x SC/ST Dpx.
... GTB70111.48	48 x ST	62,5/125µ	24 x SC/ST Dpx.
→ Mit Euromicron ST Pig/Kupplungen, Keramik-Hülse und Vollmetallgeh.			
... GTB70121.12	12 x ST	9/125µ	06 x SC/ST Dpx.
... GTB70121.24	24 x ST	9/125µ	12 x SC/ST Dpx.
... GTB70121.48	48 x ST	9/125µ	24 x SC/ST Dpx.

- 1 o. 2 x Spleißkassette incl. Abdeckung
- 2 o. 4 x Spleißhalter für 12 Spleiße
- 12, 24 oder 48 Pigtail-Kennzeichnungen

GTB71xxx.xx Aufpreis für eine ausziehbare Spleißbox

## » SC PIGTAILS AUF SC/SC-KUPPLUNGEN

→ Komplett bestückte 19" Spleißbox 1HE, RAL 7035

Art.Nr.	Pigtail	Faser	Kupplung
→ Mit Euromicron SC Pigtails und Kupplungen mit Keramik-Hülse			
... GTB70201.12	12 x SC	50/125µ	06 x SC dpx.
... GTB70201.24	24 x SC	50/125µ	12 x SC dpx.
... GTB70201.48	48 x SC	50/125µ	24 x SC dpx.
... GTB70211.12	12 x SC	62,5/125µ	06 x SC dpx.
... GTB70211.24	24 x SC	62,5/125µ	12 x SC dpx.
... GTB70211.48	48 x SC	62,5/125µ	24 x SC dpx.
→ Mit Euromicron SC Pigtails und Kupplungen mit Keramik-Hülse			
... GTB70221.12	12 x SC	9/125µ	06 x SC dpx.
... GTB70221.24	24 x SC	9/125µ	12 x SC dpx.
... GTB70221.48	48 x SC	9/125µ	24 x SC dpx.

- 1 o. 2 x Spleißkassette incl. Abdeckung
- 2 o. 4 x Spleißhalter für 12 Spleiße
- 12, 24 oder 48 Pigtail-Kennzeichnungen

GTB71xxx.xx Aufpreis für eine ausziehbare Spleißbox




## Sonderbestückungen

Sie suchen eine spezielle Spleißbox ?

Singlemode und Multimode gemischt  
oder in einer Aluminium Ausführung?  
3HE oder 2HE mit farbigen Pigtails?

Durch unsere eigene Fertigung können wir Ihnen „fast“  
jeden Wunsch erfüllen.

Wir unterbreiten Ihnen gerne Ihr spezielles Angebot.



ECO FIBER®



ECO FIBER®

» 1HE SPLEISSBOX TEILBESTÜCKT NICHT AUSZIEHBAR

→ Mit ECO FIBER® Kupplungen, Multimode mit Metall-Hülse

Art.-Nr.	Kupplung	Lieferumfang		
... GTB60003.12	12 x ST	Spleißkassette	1 Halter	Deckel
... GTB60003.24	24 x ST	Spleißkassette	2 Halter	Deckel
... GTB60103.12	12 x SC/ST dpx.	Spleißkassette	2 Halter	Deckel
... GTB60103.24	24 x SC/ST dpx.	2 Spleißkassetten	4 Halter	Deckel
... GTB60203.12	12 x SC dpx.	Spleißkassette	2 Halter	Deckel
... GTB60203.24	24 x SC dpx.	2 Spleißkassetten	4 Halter	Deckel

• RAL 7035

» 1HE SPLEISSBOX TEILBESTÜCKT NICHT AUSZIEHBAR

→ Mit ECO FIBER® Kupplungen, Singlemode mit Keramik-Hülse

Art.-Nr.	Kupplung	Lieferumfang		
... GTB60023.12	12 x ST	Spleißkassette	1 Halter	Deckel
... GTB60023.24	24 x ST	Spleißkassette	2 Halter	Deckel
... GTB60123.12	12 x SC/ST dpx.	Spleißkassette	2 Halter	Deckel
... GTB60123.24	24 x SC/ST dpx.	2 Spleißkassetten	4 Halter	Deckel
... GTB60223.12	12 x SC dpx.	Spleißkassette	2 Halter	Deckel
... GTB60223.24	24 x SC dpx.	2 Spleißkassetten	4 Halter	Deckel

• RAL 7035



» SPLEISSBOX 1HE, NICHT AUSZIEHBAR

→ Mit ECO FIBER® Kupplungen, Multimode mit Metall-Hülse

Art.-Nr.	Kupplung	Lieferumfang		
... GTB66003.12	12 x ST	Spleißkassette	1 Halter	Deckel
... GTB66003.24	24 x ST	Spleißkassette	2 Halter	Deckel
... GTB66103.12	12 x SC/ST dpx.	Spleißkassette	2 Halter	Deckel
... GTB66103.24	24 x SC/ST dpx.	2 Spleißkassetten	4 Halter	Deckel
... GTB66203.12	12 x SC dpx.	Spleißkassette	2 Halter	Deckel
... GTB66203.24	24 x SC dpx.	2 Spleißkassetten	4 Halter	Deckel

• Teilbestückte Aluminium Spleißbox

» SPLEISSBOX 1HE, NICHT AUSZIEHBAR


→ Mit ECO FIBER® Kupplungen, Singlemode mit Keramik-Hülse

Art.-Nr.	Kupplung	Lieferumfang		
... GTB66023.12	12 x ST	Spleißkassette	1 Halter	Deckel
... GTB66023.24	24 x ST	Spleißkassette	2 Halter	Deckel
... GTB66123.12	12 x SC/ST dpx.	Spleißkassette	2 Halter	Deckel
... GTB66123.24	24 x SC/ST dpx.	2 Spleißkassetten	4 Halter	Deckel
... GTB66223.12	12 x SC dpx.	Spleißkassette	2 Halter	Deckel
... GTB66223.24	24 x SC dpx.	2 Spleißkassetten	4 Halter	Deckel

• Teilbestückte Aluminium Spleißbox



ECO FIBER®




ECO FIBER®

» 1HE SPLEISSBOX TEILBESTÜCKT AUSZIEHBAR					
→ Mit ECO FIBER® Kupplungen, Multimode mit Metall-Hülse					
Art.-Nr.	Kupplung	Lieferumfang			
... GTB61003.12	12 x ST	Spleißkassette	1 Halter	Deckel	
... GTB61003.24	24 x ST	Spleißkassette	2 Halter	Deckel	
... GTB61103.12	12 x SC/ST dpx.	Spleißkassette	2 Halter	Deckel	
... GTB61103.24	24 x SC/ST dpx.	2 Spleißkassetten	4 Halter	Deckel	
... GTB61203.12	12 x SC dpx.	Spleißkassette	2 Halter	Deckel	
... GTB61203.24	24 x SC dpx.	2 Spleißkassetten	4 Halter	Deckel	

• RAL 7035

» 1HE SPLEISSBOX TEILBESTÜCKT AUSZIEHBAR					
→ Mit ECO FIBER® Kupplungen, Singlemode mit Keramik-Hülse					
Art.-Nr.	Kupplung	Lieferumfang			
... GTB61023.12	12 x ST	Spleißkassette	1 Halter	Deckel	
... GTB61023.24	24 x ST	Spleißkassette	2 Halter	Deckel	
... GTB61123.12	12 x SC/ST dpx.	Spleißkassette	2 Halter	Deckel	
... GTB61123.24	24 x SC/ST dpx.	2 Spleißkassetten	4 Halter	Deckel	
... GTB61223.12	12 x SC dpx.	Spleißkassette	2 Halter	Deckel	
... GTB61223.24	24 x SC dpx.	2 Spleißkassetten	4 Halter	Deckel	

• RAL 7035



euromicron



light

» SPLEISSBOX NICHT AUSZIEHBAR				
Art.-Nr.	Kupplung	Lieferumfang		
→ Mit Euromicron Kupplungen, Multimode mit Keramik-Hülse				
... GTB60001.12	12 x ST	Spleißkassette	Halter	Deckel
... GTB60001.24	24 x ST	Spleißkassette	2 Halter	Deckel
... GTB60101.12	12 x SC/ST dpx.	Spleißkassette	2 Halter	Deckel
... GTB60101.24	24 x SC/ST dpx.	2 Spleißkassetten	4 Halter	Deckel
... GTB60201.12	12 x SC dpx.	Spleißkassette	2 Halter	Deckel
... GTB60201.24	24 x SC dpx.	2 Spleißkassetten	4 Halter	Deckel
→ Mit Euromicron Kupplungen, Singlemode mit Keramik-Hülse				
... GTB60021.12	12 x ST	Spleißkassette	Halter	Deckel
... GTB60021.24	24 x ST	Spleißkassette	2 Halter	Deckel
... GTB60121.12	12 x SC/ST dpx.	Spleißkassette	2 Halter	Deckel
... GTB60121.24	24 x SC/ST dpx.	2 Spleißkassetten	4 Halter	Deckel
... GTB60221.12	12 x SC dpx.	Spleißkassette	2 Halter	Deckel
... GTB60221.24	24 x SC dpx.	2 Spleißkassetten	4 Halter	Deckel

• Teilbestückt  
• RAL 7035

» ALUMINIUM SPLEISSBOX, NICHT AUSZIEHBAR	
... GT53620.1	24 ST o. FC (D-hole)
... GT53620.2	12 ST o. FC (D-hole)
... GT53620.3	24 SC duplex
... GT53620.4	12 SC duplex

- 19" Spleißbox 1HE
- Aluminium, Gewicht 1,22 Kg
- Abmaße (B) x (H) x (T) 483 x 44,5 x 244 mm
- Auch bestückt lieferbar

GTB61xxx.xx Aufpreis für eine ausziehbare Spleißbox



» SPLEISSBOX 19" 1HE, AUSZIEHBAR	
... GT53600.1	24 ST o. FC (D-hole)
... GT53600.2	12 ST o. FC (D-hole)
... GT53600.3	24 SC duplex senkrecht
... GT53600.4	12 SC duplex senkrecht
... GT53600.5	16 ST o. FC (D-hole)
... GT53600.6	6 SC duplex senkrecht
... GT53600.7	6 SC duplex waagrecht
... GT53600.8	12 SC duplex waagrecht versetzt
... GT53600.9	12 SC simplex
... GT53600.10	24 SC simplex
... GT53600.11	12 E2000 simplex
... GT53600.12	24 E2000 simplex
... GT53600.16	12 LC Duplex
... GT53600.17	24 LC Duplex

- Ausziehbar
- Unbestückt
- Stahlblech 1,5 mm
- RAL 7035
- Abmasse (B) x (H) x (T) 483 x 44,5 x 244 mm
- Mit Zusatzartikel (Art-Nr. 80554.1) max. 4 Spleißkassetten möglich

» SPLEISSBOX 19" 1HE, NICHT AUSZIEHBAR	
... GT53601.1	24 ST o. FC (D-hole)
... GT53601.2	12 ST o. FC (D-hole)
... GT53601.3	24 SC duplex senkrecht
... GT53601.4	12 SC duplex senkrecht
... GT53601.5	16 ST o. FC (D-hole)
... GT53601.6	6 SC duplex senkrecht
... GT53601.7	6 SC duplex waagrecht
... GT53601.8	12 SC duplex waagrecht versetzt
... GT53601.9	12 SC simplex
... GT53601.10	24 SC simplex
... GT53601.11	12 E2000 simplex
... GT53601.12	24 E2000 simplex
... GT53601.16	12 LC Duplex
... GT53601.17	24 LC Duplex

- Nicht ausziehbar
- Unbestückt
- Stahlblech 1,5 mm
- RAL 7035
- Abmasse (B) x (H) x (T) 483 x 44,5 x 244 mm
- Mit Zusatzartikel (Art-Nr. 80554.1) max. 4 Spleißkassetten möglich



60 mm tiefenverstellbar

» BREAKOUTBOX TIEFENVERSTELLBAR 1HE	
... GT53608.1	24 ST o. FC (D-hole)
... GT53608.2	12 ST o. FC (D-hole)
... GT53608.3	24 SC duplex senkrecht
... GT53608.4	12 SC duplex senkrecht
... GT53608.5	16 ST o. FC (D-hole)
... GT53608.6	6 SC duplex senkrecht
... GT53608.7	6 SC duplex waagrecht
... GT53608.8	12 SC duplex waagrecht versetzt
... GT53608.9	12 SC simplex
... GT53608.10	24 SC simplex
... GT53608.11	12 E2000 simplex
... GT53608.12	24 E2000 simplex
... GT53608.16	12 LC Duplex
... GT53608.17	24 LC Duplex

- RAL 7035
- Stahlblech 1,5mm
- Abmasse (B) x (H) x (T) 483 x 44,5 x 170 mm
- Auch bestückt lieferbar



### » SPLEISSBOX 2HE AUSZIEHBAR

...	<b>GT53610.1</b>	48 ST o. FC (D-hole)
...	<b>GT53610.2</b>	24 ST o. FC (D-hole)
...	<b>GT53610.3</b>	48 SC duplex senkrecht
...	<b>GT53610.4</b>	24 SC duplex senkrecht
...	<b>GT53610.5</b>	24 SC duplex waagrecht
...	<b>GT53610.8</b>	48 LC duplex
...	<b>GT53610.9</b>	24 E2000 (2 x 12)
...	<b>GT53610.10</b>	48 E2000 (2 x 24)

- Ausziehbar
- Unbestückt
- Stahlblech 1,5 mm
- RAL 7035
- Abmaße (B) x (H) x (T) 483 x 89,0 x 244 mm
- Für max. 10 Spleißkassetten
- Auch bestückt lieferbar

### » SPLEISSBOX 2HE NICHT AUSZIEHBAR

...	<b>GT53602.1</b>	48 ST o. FC (D-hole)
...	<b>GT53602.2</b>	24 ST o. FC (D-hole)
...	<b>GT53602.3</b>	48 SC duplex senkrecht
...	<b>GT53602.4</b>	24 SC duplex senkrecht
...	<b>GT53602.5</b>	24 SC duplex waagrecht
...	<b>GT53602.8</b>	48 LC duplex
...	<b>GT53602.9</b>	24 E2000 (2 x 12)
...	<b>GT53602.10</b>	48 E2000 (2 x 24)

- Nicht ausziehbar
- Unbestückt
- Stahlblech 1,5 mm
- RAL 7035
- Abmaße (B) x (H) x (T) 483 x 89,0 x 244 mm
- Für max. 10 Spleißkassetten
- Auch bestückt lieferbar



### » SPLEISSBOX 3HE NICHT AUSZIEHBAR

...	<b>GT53609.1</b>	72 ST o. FC (D-hole)
...	<b>GT53609.3</b>	72 SC duplex

- Nicht ausziehbar
- Unbestückt
- Stahlblech 1,5 mm
- RAL 7035
- Abmaße (B) x (H) x (T) 483 x 135,0 x 244 mm
- Für max. 12 Spleißkassetten
- Auch bestückt lieferbar

**Sie suchen eine  
spezielle Box?**

**Wir fertigen für Sie OEM-Produkte.  
Spleißboxen, Patchpanels,  
Anschlussgehäuse . . .  
Wir produzieren Ihre Sonderlösung  
in unserer eigenen Fertigung.**



einstellbare, stabile  
Kabeldurchführungen,  
staubdicht, mit  
Moosgummi



2 verschiedene Schlösser  
- besonders sicher!

## » WANDVERTEILER SPLEISSGEHÄUSE


... **GT53604.1** | LWL Wandverteiler Spleißgehäuse, RAL 7035

- Gehäuse mit zwei Schwenktüren, abschließbar, 2 verschiedene Schlösser mit je 2 Schlüsseln, mit je 2 Kabeleinführungsöffnungen oben und unten für PG16
- 2 Kabeleinführungsöffnungen mit Dichtungsleiste höhenverstellbar
- Zusätzliche Zugentlastungsklemmen und Führungen für Faser- und Kabelablage zur Befestigung mit Kabelbindern.
- Maximal 5 Spleißkassetten und eine Verteilerplatte montierbar.
- Die Befestigung der Verteilerplatte erfolgt durch 4 M3-Schrauben.
- Maße: 445 x 445 x 95 mm (B x H x T)
- Stahlblech 1,5 mm Gewicht: ca. 5,2 kg


## » VERTEILERPLATTE, RAL 7035

- |     |                  |  |
|-----|------------------|--|
| ... | <b>GT53604.2</b> | für 48 ST o. FC (D-hole) Kupplungen            |
| ... | <b>GT53604.3</b> | für 48 SC simplex oder 48 LC duplex Kupplungen |
| ... | <b>GT53604.4</b> | für 24 SC duplex oder 24 LC-4fach Kupplungen   |
| ... | <b>GT53031.2</b> | für 48 SC duplex oder 48 LC-4fach Kupplungen   |

- andere Verteilerplatten bitte anfragen



- Stahlblech 1,5 mm



auch bestückt lieferbar




### » MINI WANDVERTEILER RAL 7035

... **GT53605.1** | LWL Mini Wandverteiler

- Gehäuse mit Deckel, abschließbar, 2 Schlüssel
- 4 Öffnungen mit Dichtungsleisten für an- und abgehende Kabel
- Zugentlastung durch Kabelbinder möglich
- Montierbar sind maximal 8 Spleißkassetten oder 4 Spleißkassetten und eine Verteilerplatte
- Die Befestigung der Verteilerplatte erfolgt durch 2 Kunststoff-Spreiznieten (GT53697.1)
- Maße: 320 x 280 x 54 mm (B x H x T)
- Gewicht: ca. 2 kg
- Stahlblech 1,5 mm

### » VERTEILERPLATTE, RAL 7035

- |                      |  |
|----------------------|--|
| ... <b>GT53605.2</b> | für 24 ST o. FC (D-hole) Kupplungen            |
| ... <b>GT53605.5</b> | für 12 ST o. FC (D-hole) Kupplungen            |
| ... <b>GT53605.3</b> | für 24 SC-Simplex oder 24 LC duplex Kupplungen |
| ... <b>GT53605.4</b> | für 12 SC-duplex oder 12 LC-4-fach Kupplungen  |



### » KOMPAKT SPLEISSBOX RAL 7035

... **GT53603.1** | LWL Kompakt Spleißbox

- Gehäuse mit Klappdeckel abschließbar, 2 Schlüssel
- 2 Öffnungen mit staubdichten Leisten für ankommende und abgehende Kabel zur Befestigung mit Kabelbindern
- Mit Aufnahmen für max. 4 Spleißkassetten oder 2 Spleißkassetten plus eine Verteilerplatte.
- Maße: 265 x 150 x 55 mm (B x H x T)
- Stahlblech 1,5 mm Gewicht ca. 1 kg

### » VERTEILERPLATTE, RAL 7035

- |                      |   |
|----------------------|---|
| ... <b>GT53603.2</b> | für 8 x ST o. FC (D-hole) Kupplungen        |
| ... <b>GT53603.3</b> | für 4 x SC duplex oder 4 LC fach Kupplungen |

- Stahlblech 1,5 mm RAL7035 passend für die Spleißbox GT53603.1
- Andere Verteilerplatten anfragen





## » SPLEISSBOX GEHÄUSE IP54

→ Art.-Nr.		VPE
... GT53720.1	IP54 LWL Spleißgehäuse-Set, mit umfangreichem Zubehör	1

- Kunststoffgehäuse IP54 hellgrau, für Wandmontage geeignet
- **Mit folgendem Zubehör:**
  - Basismodul zur Befestigung einer Spleißkassette und einem Montagewinkel
  - Spleißkassette mit Deckel
  - Montagewinkel mit 6 x SC Duplex Ausschnitt
  - Montagewinkel mit 12 x SC Simplex Ausschnitt (ebenso passend für E2000 simplex, MTRJ, LC duplex)
  - Montagewinkel für 12 x ST Simplex Bohrung
  - 3 PG Verschraubungen
  - 4 Befestigungsschrauben zur Wandmontage
  - Abmessungen: 190 x 375 x 115 mm (B x H x T)





» MICRO-SPLEISSBOX MIT TELEKOM-SPLEISSKASSETTE		
→ Art.Nr.		VPE
... GT53700.1	mit Telekom-Spleißkassette	1


Kunststoff-Spleißbox inklusive Zubehör:

- 1 x Spleißkassette, 1 x Spleißhalter für 12 Spleiße,
- 2 x Kabeldurchführungstülle, 2 x Kabelbinder
- Wandmontage oder Montage im Kabelkanal möglich
- Je 2 Kabeleinführungen oben/unten oder 1 x durch die Rückwand möglich
- Zur Verbindung von Glasfaserkabel via Spleiß
- Abmessungen: 160 x 110 x 30mm

» MICRO-SPLEISSBOX FÜR 4 SC-KUPPLUNGEN		
→ Art.Nr.		VPE
... GT53701.1	für 4 SC-Kupplungen und für 5 Crimpspleiße	1

Kunststoff-Spleißbox inklusive Zubehör:

- 1 x Adapterplatte für 4 x SC-Simplex Kupplungen,
- 1 x Spleißhalter für 5 Spleiße, 2 x Kabelklammer,
- 4 x Kabeldurchführungstülle, 4 x Kabelbinder
- Wandmontage oder Montage im Kabelkanal möglich
- Je 2 Kabeleinführungen oben/unten oder 1 x durch die Rückwand möglich
- Zur Verbindung von Glasfaserkabel via Spleiß oder für max. 4 Fasern via Steckverbinder
- Abmessungen: 160 x 110 x 30mm



Lieferung unbestückt

» KABELKANAL-BEFESTIGUNGS-SET		
→ Art.Nr.		VPE
... GT53702.1	Kabelkanal-Befestigungs-Set für Micro Spleißbox	1

» SPLEISSSCHUTZHALTER FÜR 5 SPLEISSE		
→ Art.Nr.		VPE
... GT53703.1	Spleißschutzhalter für 5 Spleiße für Micro-Spleißbox	1